



Machinelijst

Machines draaierij

01. Teach-In draaibank Geminis GT5	
Draaidiameter boven het bed	1200 mm
Draaidiameter boven het support	850 mm
Lengte tussen centers	6000 mm
Spildoorlaat	103 mm
02. CNC draaibank Ursus - Fagor besturing	
Draaidiameter boven bed	815 mm
Draaidiameter boven het support	485 mm
Lengte tussen de centers	3000 mm
Spildoorlaat	137 mm
03. CNC draaibank PBR T35 SNC - Heidenhain besturing	
Draaidiameter boven het bed	715 mm
Draaidiameter boven het support	425 mm
Lengte tussen centers	2000 mm
04. CNC draaibank ECOCA EL-5115 - Mitsubishi besturing	
Draaidiameter boven bed	510 mm
Draaidiameter boven het support	290 mm
Lengte tussen de centers	1500 mm
Spildoorlaat	80 mm

Machines zagerij en plaatwerkerij

04. Diverse lint- en cirkelzaagmachines	
Max. diameter stafmateriaal	360 mm
Max. Zaagbreedte	450 mm
01. High performance plasma snijmachine	
Snijtafel	3000 x 8000 mm
Max. plaat afmetingen	2500 x 6000 mm
Capaciteit plasma snijden	tot 20 mm
Capaciteit gas snijden	tot 100 mm
02. Plaatschaar	
Max. breedte	3000 mm
Max. plaatdikte	6 mm
03. Kantbank	
Max. zetlengte	3000 mm
Max. plaatdikte	6 mm
Max. druk	160 ton
04. Wals	
Max. Breedte	2000 mm
Max. Plaatdikte	10 mm



Machinelijst

Lassen

Onze goed opgeleide en gecertificeerde lassers werken met de onderstaande lasapparatuur.

01. Rowac TZ 4x5 laskolom

Kolomhoogte	5000 mm
Armlengte	4000 mm
Vermogen	1000 Amp

02. Mig/Mag lassen (automatisch eindloos)

03. Argon lassen

04. Autogeen lassen

05. Elektrische lassen tot 550 A

06. CO2 lassen tot 550 A

07. O.P. lassen tot 1000 A

08. Pulslassen

Montage

Onze buitenmonteurs beschikken over goed uitgeruste servicewagens die zijn voorzien van alle benodigde gereedschappen.